

Cadre de mémoire technique

1) Etat des lieux, diagnostic et préconisations sur la commune de Calvisson et ses 2 hameaux, hors lotissements

2) Fourniture de matériel de signalisation verticale et coussins berlinois, réalisation de signalisation horizontale

Commune de Calvisson

Numéro du marché : 2018.08

Cette notice sur la qualité du service doit obligatoirement être complétée par les candidats.

En complément au présent cadre, ou à titre d'illustrations des renseignements indiqués, le candidat peut fournir tous documents utiles à la bonne compréhension de son offre **et permettant d'analyser le critère « Valeur technique et esthétique »**

Le cas échéant, le candidat doit l'indiquer clairement dans les rubriques ci-dessous en précisant à quel(s) document(s) et à quelle(s) page(s) les informations peuvent être trouvées.

1. L'ENTREPRISE

- Nom de l'entreprise :
- Nombre de panneaux fabriqués annuellement :
- Certifications ISO du site de production :
 - ⇒ ISO 9001 – oui (joindre les justificatifs) non
 - ⇒ ISO 14001 – oui (joindre les justificatifs) non
- Familles de produits commercialisés et fabriqués
 - ⇒ Signalisation de police Fabricant : oui non
 - ⇒ Signalisation temporaire Fabricant : oui non
 - ⇒ Signalisation directionnelle Fabricant : oui non
 - ⇒ Coussin berlinois Fabricant : oui non

2. QUALITÉ DE L'OFFRE TECHNIQUE

- Panneaux de signalisation de police
 - Matériaux : Alu
 - Type de bord : Tombé Rebordé Triple bord
 - Type de tôlerie : Monobloc Serti dans un profil
 - Rails : Collés Fixés au bord du panneau
 - Rapport poids/m² : < 8 kg/m² > 8 kg/m² < 12 kg/m² > 12 kg/m²
 - Fixations : Alliage alu
 - Blocage automatique des vis : Oui Non
 - Disponible en dos fermé : Oui Non
 - Traçabilité des panneaux : Oui Non
 - Méthode utilisée pour la traçabilité : Gravure Marquage Adhésif
 - Film anti graffitis : Oui Non
- Panneaux de signalisation de direction
 - Matériaux : Alu
 - Type de bord : Tombé Rebordé Triple bord
 - Rails : Collés Dans l'entourage du panneau
 - Rapport poids/m² : < 8 kg/m² > 8 kg/m² < 12 kg/m² > 12 kg/m²
 - Fixations : Alliage alu
 - Blocage automatique des vis : Oui Non
 - Disponible en dos fermé : Oui Non
 - Film anti graffitis : Oui Non

▪ Panneaux de signalisation temporaire

- Matériaux : Alu
- Type de bord : Tombé Rebordé Autres
- Type de tôlerie : Monobloc Serti dans un profil
- Poids d'un triangle AK 1000 sur pieds solidaires : < 6 kg > 6 kg < 8 kg > 8 kg
- Epaisseur du panneau y compris fixation arrière et poignée : < 50 mm > 50 mm
- Poignée ergonomique en plastique : Oui Non
- Pied avant en une seule pièce solidaire au panneau : Oui Non
- Blocage automatique du pied arrière : Oui Non
- Rack de rangement des panneaux : Oui Non

▪ Supports 80x40

- Matériaux : Alu
- Epaisseur :
- Bouchon obturateur : Oui Non
- Laquage : Oui Non
- Technique de laquage : Poudrage Liquide

▪ Coussins berlinois

- Matériaux : Caoutchouc vulcanisé Autres (à préciser)
- Forme : Trapezoïdale Autres (à préciser)
- Bandes rétro- réfléchissantes, dents de requin À préciser.
- Dimensions totales Longueur 3000mm Largeur 1800mm Epaisseur 65 ou 60mm
- Fixation par tire-fonds et chevilles fournis : Oui Non
- 5 ou 6 trous pour fixation au sol par élément Oui Non
- Tés de maintien fournis en acier pour relier les éléments entre eux sous face Oui Non

▪ Peinture de marquage au sol

- Matériaux : Permanents Temporaires Multi certification
- Avec solvant Sans solvant
- Certification produits : (à préciser)

▪ Résine d'enrobage

- Granulats (à préciser)
- Caractéristiques peinture : (à préciser)
- Conditionnement : (à préciser)

⇒ INSERER OU JOINDRE LES FICHES TECHNIQUES DES FOURNITURES (LES FICHES TECHNIQUES PEUVENT ETRE PRODUITES SUR SUPPORT CD)

⇒ PRODUIRE ECHANTILLONS FOURNITURES

3. ORGANISATION ET GESTION DES COMMANDES URGENTES

Dans ce paragraphe, le candidat doit détailler l'organisation mise en place pour permettre en cas de commande urgente, de respecter les délais annoncés.

.....
.....
.....
.....

- Stock permanent à l'agence : oui non
- Procédure de commandes urgentes : oui non
- Procédure de suivi de la fabrication : oui non

4. QUALITÉ ET GARANTIE

- Système qualité
 - ⇒ Service dédié à la qualité dans l'entreprise : oui non
 - ⇒ Contrôle interne : oui non
 - ⇒ Coordonnées du responsable :

- Le traitement des non conformités
 - ⇒ Procédure de traitement existante dans l'entreprise : oui non
 - ⇒ Système informatisé du traitement des non conformités : oui non

Éléments d'explication :
.....
.....
.....

Modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 5.2 de la convention d'accord-cadre :

.....
.....
.....

à....., le

*Le fournisseur,
Nom, prénom, cachet et signature*